

衛生福利部國民健康署

110 年「HPV 疫苗接種服務補助計畫」

一、背景說明

根據衛生福利部最新統計資料顯示，子宮頸癌分別為女性癌症發生率及死亡率第九位及第八位，每年約 4 千多名婦女發生子宮頸癌(含原位癌及侵襲癌)威脅婦女健康。研究實證，子宮頸癌主要是因持續感染人類乳突病毒(human papillomavirus, HPV)所致，為預防子宮頸癌，除安全性行為外，人類乳突病毒疫苗(簡稱 HPV 疫苗)亦主要用於預防 HPV 的感染。目前衛生福利部核准上市的 HPV 疫苗均可預防主要型別 HPV 感染所引起的子宮頸癌前病變和子宮頸癌。為防治子宮頸癌，世界衛生組織 WHO 已建議 HPV 疫苗應納入國家疫苗接種計畫，對 9-14 歲沒有性經驗者，施打較有效，目前全球已有逾 100 個國家將其納入國家接種計畫，另 WHO 發布全球消除子宮頸癌策略，當子宮頸癌標準化發生率小於每十萬人口 4 人，子宮頸癌將不再視為公共衛生問題，WHO 並提出 2030 年消除子宮頸癌之 90/70/90 目標：(1)90%的女孩於 15 歲時接種 HPV 疫苗、(2)70%的女性於 35 歲和 45 歲時接受精確度較高的篩檢、(3)90%的女性接受子宮頸癌前病變及癌症治療。有鑑於此，國民健康署於 107 年底全面推動國一女生公費 HPV 疫苗接種服務，希冀藉此能免除我國婦女受到 HPV 感染所造成的生命威脅。

二、計畫目的

為防治子宮頸癌，透過 HPV 疫苗接種服務，以預防 HPV 感染，降低婦女罹患子宮頸癌前病變及癌症的風險，及身、心、家庭、社會的衝擊與健康的威脅。

三、實施對象及地點

實施對象

1.為我國國籍，未曾接種過 HPV 疫苗(至預計接種日止)且經瞭解相關資訊後，家長及學童皆同意，並繳交同意書者之下述對象（含自學）：

(1)目標對象：109 學年國一女生（96 年 9 月 2 日至 97 年 9 月 1 日出生者）

(2)補接種對象：我國國籍並就讀於國中(或學齡符合現階段國中生)之青少年可申請補接種，並依仿單期程完成接種。

於 109 年度接種過本署公費 HPV 疫苗，但尚未完成所有劑次者，請於 110 年 6 月 30 日前完成所有劑次。

2、若父母任一方具我國國籍，需由家長填寫、衛生局函送佐證文件【非本國籍未成年人接種 HPV 疫苗案件父母任一方具我國國籍佐證說明】、【具我國國籍佐證切結書】至國民健康署，待確認資格符合，再辦理接種後續事宜。

3、未具本國籍身分之學生，其父母皆非臺灣人，不予以公費補助接種，

四、 HPV 疫苗廠商

持有許可證廠商	品名	製造廠(國別)
荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司	Cervarix TM Human Papillomavirus vaccine Type 16 and 18 (Recombinant, AS04 adjuvanted)保蓓 TM 人類乳突病毒第 16/18 型疫苗	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. (BELGIUM)
美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司	1.GARDASIL [Quadrivalent Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, 18) Recombinant Vaccine 嘉喜〔四價人類乳突病毒(第 6, 11, 16, 18 型)基因重組疫苗〕	MERCK SHARP & DOHME CORP. (UNITED STATES)
	2. Gardasil 9 [Human Papillomavirus 9-valent	

	Vaccine, Recombinant] 嘉喜〔九價人類乳突病毒(第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 型)基因重組疫苗〕	
--	--	--

五、HPV 疫苗適用對象、施打劑數說明：

疫苗名稱	保蓓(二價)		嘉喜(四價)		嘉喜(九價)	
	Cervarix	Cervarix	Gardasil	Gardasil	Gardasil 9	Gardasil 9
適用對象	09-14 歲；女性	15 歲以上；女性	09-13 歲；女性	14-45 歲；女性 09-26 歲；男性	09-14 歲；女性 09-14 歲；男性	15-45 歲；女性 15-45 歲；男性
施打劑數	2 劑*	3 劑	2 劑	3 劑	2 劑*	3 劑
第 1 劑	第 0 個月	第 0 個月	第 0 個月	第 0 個月	第 0 個月	第 0 個月
第 2 劑	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 1 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月	第 1 劑後 6 個月	第 1 劑後 2 個月
第 3 劑	X	第 1 劑後 6 個月	X	第 2 劑後 4 個月	X	第 2 劑後 4 個月
預防型別	HPV 第 16、18 型	HPV 第 16、18 型	HPV 第 6、11、16、18 型	HPV 第 6、11、16、18 型	HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52 和 58 型	HPV 第 6、11、16、18、31、33、45、52 和 58 型

*若第二劑施打時間距離第一劑小於 5 個月，則須接種第三劑，詳見附件 06-HPV 疫苗接種間隔之原則。

*最新 HPV 疫苗許可證資訊以衛生福利部食品藥物管理署西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證系統(<http://www.fda.gov.tw/mlms/HOOOL.aspx>)公布資料為主。<註：有關上述各廠牌 HPV 疫苗之使用劑量、注射部位、禁忌、副作用及其他接種時應注意事項，請參考疫苗仿單。>

六、為了讓民眾能更了解 HPV 疫苗相關資訊，國民健康署已將 HPV 疫苗相關衛教資訊放置在健康九九網站中(<http://health99.hpa.gov.tw/>)，目前衛教素材有：

檔案名稱	素材類型	快速連結
施打 HPV 疫苗 守護健康 保護自己	懶人包文宣，共 8 頁 (107 年 5 月)	
HPV 疫苗論壇 愛你不癌你	多媒體影音 上半場，47 分 下半場，56 分 55 秒	上半場 下半場  

HPV 疫苗宣導 120 秒影片	多媒體影音 共 120 秒	
HPV 疫苗可預防子宮頸 癌！HPV 疫苗知多少	懶人包文宣，10 頁	中文版  英文版 
HPV 疫苗衛教手冊(民眾版)	手冊文宣，共 21 頁	
HPV 疫苗海報	海報文宣，共 1 頁	
HPV 疫苗單張	單張文宣，共 2 頁	

七、 接種及補接種地點：

- (一) 接種地點:校園接種。
- (二) 補接種地點:本縣合約醫療院所(含衛生所)。