

110/6/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/16 13:30

一、COVID-19 疫苗接種人次

6月15日 COVID-19 疫苗接種 149,718 人次，其中 AstraZeneca 接種 143,742 人次，Moderna 接種 5,976 人次。截至目前為止，累計接種 1,009,160 人次，AstraZeneca 接種 971,655 人次，Moderna 接種 37,505 人次；公費接種 967,851 人次，自費 41,309 人次。

表一、COVID-19 疫苗接種人次

| 廠牌 | 6/15 接種人次 | 累計至 6/15 接種人次 |
|-------------|-----------|---------------|
| AstraZeneca | 143,742 | 971,655 |
| Moderna | 5,976 | 37,505 |
| 總計 | 149,718 | 1,009,160 |



110/6/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/16 13:30

表二、各類 COVID-19 疫苗接種對象累計接種人次

| 對象別 | 廠牌 | AstraZeneca | | Moderna | |
|--------------------|----|-------------|--------|---------|-------|
| | | 第 1 劑 | 第 2 劑 | 第 1 劑 | 第 2 劑 |
| 醫事人員 | | 491,733 | 23,564 | 36,417 | 0 |
| 中央及地方政府防疫人員 | | 114,046 | 182 | 232 | 0 |
| 高接觸風險第一線工作人員 | | 66,788 | 130 | 103 | 0 |
| 維持社會運作之必要人員 | | 19,572 | 7 | 12 | 0 |
| 機構及社福照護系統之人員及其受照顧者 | | 70,527 | 26 | 704 | 0 |
| 維持國家安全正常運作之必要人員 | | 17,339 | 5 | 27 | 0 |
| 75 歲以上長者 | | 97,543 | 19 | 5 | 0 |
| 65-74 歲長者 | | 26,177 | 4 | 4 | 0 |
| 因公務出國(含運動選手) | | 1,585 | 138 | 1 | 0 |
| 自費對象 | | 41,309 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | | 960 | 1 | 0 | 0 |
| | 總計 | 947,579 | 24,076 | 37,505 | 0 |



110/6/15 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/16 13:30

表三、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

| 統計時間： 6月16日 10:00 | | 疫苗接種 量(劑) | 疫苗接 種後不 良事件 ^a | 疫苗接種 後非嚴重 不良事件 ^b | 疑似疫苗接種後嚴重不良事件 | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 疫苗廠牌 | | | | | 小計 | 死亡 | 疑似嚴 重過敏 反應 ^c | 其他疑似 嚴重不良 事件 ^d |
| 總計 | 新增 | 149,718 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| | 累計 ^g | 1,009,160 | 1,124 | 991 | 133 | 2 | 8 | 123 |
| AstraZeneca | 新增 | 143,742 | 24 | 20 | 4 ^e | 1 ^e | 0 | 3 |
| | 累計 | 971,655 | 1,111 | 983 | 128 | 2 | 4 | 122 |
| Moderna | 新增 | 5,976 | 6 | 4 | 2 ^f | 0 | 1 | 1 |
| | 累計 | 37,505 | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 |

^a 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

^b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、四肢疼痛、皮疹等。

^c 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

^d 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」，<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

^e 6月15日新增4例(2女2男)疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於23歲至85歲，為接種疫苗後1至10日間發生。一例85歲長者，接種後隔日死亡，有慢性病史。兩例住院中(疑似硬腦膜下腔出血、疑似疫苗與藥物過敏反應)，另一例疑似無菌性腦膜炎(曾住院)。

^f 6月15日新增2例(女性)疑似Moderna疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於25歲至43歲，一例為接種疫苗後5分鐘發生疑似嚴重過敏反應(視力模糊、呼吸喘鳴，已出院)，另一例為接種後隔日全身不適，住院一天後出院。

^g 累計共1,124例，其中133例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>)。

